

USER MANUAL OF SMART AC

NOTE:

Company will not be liable for any issues and problems caused by Internet, Wi-Fi Router and Smart Devices. Please contact the original provider to get further help.



CONTENTS

1	DECLARATION OF CONFORMITY.....	1
2	SPECIFICATION.....	1
3	PRECAUTIONS	1
4	TECHNICAL SOLUTION	2
5	OPERATION INSTRUCTION	4
6	HOW TO USE APP	13
7	SPECIAL FUNCTIONS	15

CAUTIONS

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS 210 of Industry & Science Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Only operate the device in accordance with the instructions supplied. This device complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC and IC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

1 DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, we declare that this AC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity may be consulted with sales agent.

2 SPECIFICATION

Model: OSK102

Standard: IEEE 802.11b/g/n

Antenna Type: Wxternal omnidirectional Antenna.

Frequency: WIFI: 2.4G

Maximum Transmitted Power: 15dBm Max

Dimension: 55*24*8(mm)

Operation Temperature: 0°C~45°C/32°F~113°F.

Operation Humidity: 10%~85%

Power Input: DC 5V/300mA

3 PRECAUTIONS

- Applicable system :IOS, Android.
(Suggest:IOS 7.0 or later Android 4.0 or later)
Please check the service website for more applicable devices.
- Disclaimer:Due to the special situation existed during App use,we explicitly claim as bellow:
Not all of the Android and IOS systems are compatible with the APP.We will not be responsible for any issue as a result of the incompatibility
SMART KIT wireless safety strategy.
Smart kit Only support WPA-PSK/WPA2-PSK encryption and none encryption .
WPA-PSK/WPA2-PSK encryption is recommended.


- Smart Phone camera needs to be 5 million pixels or above to make sure scan QR code well.
 - Due to different network situation, sometimes, request time-out could be happened, thus, it is necessary to do network configuration again.
- Due to different network situation, sometimes, control process may return time out. If this situation occurs, do not feel confused, the display on board and APP may not be the same.

4 TECHNICAL SOLUTION

1. WIFI Router Home Control Mode.

A WIFI router is needed at this mode. Smart phone and connect to the AC through the WIFI router conditioner


- 1) Smart Phone
- 2) Smart Air conditioner
- 3) WIFI Router




2

2. How to install the smart kit

- ① Remove the protective cap of the smart kit



- ② Open the front panel and insert the smart kit into the reserved port
- ③ Attach the QR code packed with SMART KIT to the side panel of the machine, ensure it is convenient to be scanned by the mobile phone.



3

5 OPERATION INSTRUCTION

1.Install App

- 1).**iPhone Users**:scan QR Code or go to App Store and search for 'NetHome Plus' app and download it.
- 2).**Android Phone users**:scan QR Code or go to google play, search for 'NetHome Plus' app and download it

2.Set Air conditioner to be AP mode

The procedure includes the following steps:

- 1) Disconnect the power supply of AC
- 2) Connect the power supply of AC, and continuously press the digital display button or do not disturb button seven times in 3 minutes.
- 3) When the AC displays 'AP', it means that the AC WIFI has already entered into the WIFI Network Setting Mode.


Kindly reminder:

- When the AC WIFI entered into WIFI Network Setting Mode, the Air-conditioning remote control can't open the AC. It needs to wait 3-5 minutes or when the AC finishes the WIFI Network Setting Mode, then the Air-conditioning remote control can control AC normally.
- If there is no set operation under WIFI Network setting mode,AC will quit this mode automatically 8 minutes later ,and then the user can control the AC normally.


4

3.User Registration and Network Configuration

- Please ensure your mobile device is connected to Wifi router. Also, the Wifi router has already connected to Internet before doing user registration and network configuration.



① Click 'Creat Account'




② Enter your email address and password, and then click 'Registration'.

5

CAUTION:


- It is better to log in your email box and active your registration account by clicking link in case you forget the password.
 - It is necessary to forget any other around network and make sure the Android or IOS device just connect to the WIFI network you want to configure.
 - Make sure the Android or IOS device WIFI function works well and can be connected back to your original WIFI network automatically.
- Using Android device to do Network configuration



③ Press '+ Add Device'


④ Scan QR Code

6



⑤ Select your own WiFi network, for example My Home (the picture is only for reference)


⑥ Enter your own WiFi router password and click OK;




⑦ Configuration Success, you can see the device on the list.

7


■ Using IOS device to do Network configuration




③ Press '+ Add Device'




④ Scan QR Code




⑤ Read the instruction above and press the 'Home' button to return to the device interface.




⑥ Click settings to enter the setting page, select WLAN/WIFI.




⑦ Choose net_ac_XXXX



⑧ Type default password: 12345678 and click "Join "




⑨ Return to APP and click Next



⑩ Select your own WiFi network, for example My Home (the picture is only for reference)

⑪ Enter your own WiFi router password and click OK;



⑫ Configuration Success, you can see the device on the list.


NOTE:

When finishing network configuration, APP will display success cue words on the screen. Due to different Internet environment, it is possible that the device status still display "offline". If this situation occurs, user should turn off the AC power and turn on it again. After a few minutes, it is necessary to do pull-refresh operation to make sure the device status become "online".


⑫

6 HOW TO USE APP

Please ensure both your mobile device and air conditioner are connected to the Internet before using app to control the air conditioner via internet, please follow the next steps:



① Type your own account and password, Click "Sign in"



② Select the target air conditioner to enter into the main control interface.

⑬



- ③ Thus, user can control air conditioners on/off status, operation mode, temperature, fan speed and so on.

NOTE:

Not all the function of the APP is available on air conditioner. For example: ECO, Turbo, Left and Right Swing, Up and Down swing function, please check the user manual to find more information.



7 SPECIAL FUNCTIONS



Including: Timer on, Timer off, 8°C Heat, Sleep, Energy, Check.

NOTE: If the air conditioner do not support the above function, the function will be hid from the function list.

■ Timer on/ Timer off


Weekly, user can make an appointment to turn on or off AC on specific time. User also can choose circulation to keep the AC under schedule control every week.






8°C Heat

User can let the AC run under 8°C Heat by one-click. When people go outside, this function can protect your furniture from frost damage.




■ Sleep


User can customize their own comfortable sleep by setting target temperature.



■ Check


User can simply check the AC running status with this function. When finishing this procedure, it can display the normal items, abnormal items, and detail information.





■ Energy

User can see the electricity curve monthly, and find the Lowest and highest cost per month.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που έχουν προκληθεί από το διαδίκτυο, τη σύνδεση WiFi και άλλες έξυπνες συσκευές. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον αρχικό πάροχο για επιπλέον βοήθεια.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.....	1
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	1
3	ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ.....	1
4	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.....	2
5	ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.....	4
6	ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.....	13
7	ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	15

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και RSS 210 Βιομηχανίας και Επιστημών του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
- Η λειτουργία της συσκευής, επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την FCC και IC όρια έκθεσης σε ακτινοβολία που ορίζονται για ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Προκειμένου να αποφευχθεί η δυνατότητα υπέρβασης των ραδιοσυχνοτήτων FCC και IC όρια έκθεσης, η απόσταση του ανθρώπου από την κεραία να μην είναι μικρότερη από 20 εκατοστά (8 ίντσες) κατά την κανονική λειτουργία.
- Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον υπεύθυνο φορέα για τη συμμόρφωση, θα μπορούσαν να ακυρώσουν την δυνατότητα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

1 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα δηλώνουμε, ότι αυτή η κλιματιστική μονάδα είναι σε συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5 / ΕΚ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων.

2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο: OSK102

ΠΡΟΤΥΠΟ: IEEE 802.11 b/g/n

Τύπος κεραίας: Εξωτερική πολυκατευθυντική κεραία

Συχνότητα: WIFI: 2.4G

Μέγιστη εκπνευόμενη ισχύς: 15dBm Max

Διαστάσεις: 55x24x8 (mm)

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C~45°C / 32°F~113°F

Όρια υγρασίας λειτουργίας: 10%~85%

Ισχύς εισόδου: DC5V/300mA

3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Εφαρμοστέο σύστημα: IOS, Android.
(Προτείνετε: IOS 7.0 ή νεότερη έκδοση του, Android 4.0 ή νεότερη έκδοση) Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα για περισσότερες υποστηριζόμενες συσκευές.
- Αποποίηση ευθυνών: Λόγω της ειδικής περιπτώσεως κατά τη διάρκεια της χρήσης της εφαρμογής, δηλώνουμε ρητά, όπως παρακάτω:
Δεν είναι όλα τα συστήματα Android και IOS συμβατά με την εφαρμογή. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για κάθε θέμα ως αποτέλεσμα ασυμβατότητας.
- SMART KIT ασύρματη στρατηγική για την ασφάλεια.
Εξπντο kit υποστηρίζει μόνο WPA-PSK / WPA2-PSK κρυπτογράφηση και καμία κρυπτογράφηση.
Συνιστάται κρυπτογράφηση WPA-PSK / WPA2-PSK .


- Η κάμερα του κινητού πρέπει να είναι 5 mega pixel ή μεγαλύτερη ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ανάγνωση του κωδικού QR.
- Λόγω των διαφορετικών καταστάσεων του δικτύου, μερικές φορές, ο χρόνος του αιτήματος μπορεί να λήξει, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να κάνουμε και πάλι τη διαμόρφωση του δικτύου.
- Λόγω των διαφορετικών καταστάσεων του δικτύου, μερικές φορές, ο χρόνος της διαδικασίας ελέγχου μπορεί να λήξει. Σε αυτήν την περίπτωση, μην συγχυστείτε, την οθόνη και η εφαρμογή μπορεί να μην είναι το ίδιο.

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

1. Έλεγχος WiFi router οικιακής χρήσης.

Το WiFi router είναι απαραίτητο για την λειτουργία. Το κινητο smart phone συνδέεται με το έξυπνο κλιματιστικό μέσω του router.


- 1) Κινητό (smart phone)
- 2) Έξυπνο κλιματιστικό
- 3) WiFi router




2

2. Πώς να εγκαταστήσετε το smart kit

- ① Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι του smart kit.



- ② Ανοίξτε το εμπρόσθιο πάνελ του κλιματιστικού και εισάγετε το smart kit στην προκαθορισμένη θύρα.
- ③ Τοποθετήστε το αυτοκόλλητο με το QR code (επισυνάπτεται με το smart kit), στο πλαϊνό μέρος του κλιματιστικού και βεβαιωθείτε ότι μπορεί κανείς να το σαρώσει με το κινητό, εύκολα.



3

5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.Εγκατάσταση της εφαρμογής

- 1) Χρήστες Iphone: Σαρώστε το QR code ή αναζητήστε στο APP Store την εφαρμογή "NetHome Plus" και κατεβάστε την.
- 2) Χρήστες Android : Σαρώστε το QR code ή αναζητήστε στο Google Play την εφαρμογή "NetHome Plus" και κατεβάστε την.

2.Ρυθίστε το κλιματιστικό ώστε να είναι σε πρόγραμμα AP

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

- 1) Αποσυνδέστε το κλιματιστικό από την παροχή ρεύματος.
- 2) Συνδέστε το κλιματιστικό στο ρεύμα εκ νέου, και πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο της ψηφιακής οθόνης ή το πλήκτρο "do not disturb" 7 φορές εντός 3 λεπτών.
- 3) Όταν το κλιματιστικό αναγράψει την ένδειξη "AP" σημαίνει ότι το κλιματιστικό κάνει συγχρονισμό με τις ρυθμίσεις του δικτύου WiFi.


Υπενθύμιση:

- Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε συγχρονισμό με το δίκτυο WiFi δεν είναι διαθέσιμος ο έλεγχος λειτουργίας του κινητού με το τηλεχειριστήριο. Χρειάζεται να περιμένετε 3-5 λεπτά ή έως ότου να τελειώσει ο συγχρονισμός των ρυθμίσεων. Έπειτα μπορείτε να ελέγξετε το κλιματιστικό με το τηλεχειριστήριο.
- Εάν δεν υπάρξει κάποια λειτουργία για τον συγχρονισμό των ρυθμίσεων με το δίκτυο, το κλιματιστικό θα βγει αυτόματα από αυτό το πρόγραμμα μετά από 8 λεπτά και τότε ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το κλιματιστικό κανονικά.


4

3.Εγγραφή χρήστη και διαμόρφωση δικτύου.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε Wi-Fi router. Επίσης, ότι το Wi-Fi router έχει ήδη συνδεθεί με το Internet πριν προχωρήσετε στην εγγραφή του χρήστη και την διαμόρφωση του δικτύου.



① Επιλέξτε "Δημιουργία λογαριασμού"




② Εισάγετε το e-mail σας και το κωδικό και επιλέξτε "Εγγραφή"

5

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Είναι προτιμότερο να μπείτε στο e-mail σας και να ενεργοποιήσετε την εγγραφή σας μέσω του συνδέσμου σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας.
- Είναι απαραίτητο να αποσυνδεθείτε από οποιοδήποτε άλλο δίκτυο και να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο το οποίο θέλετε να παραμετροποιήσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι η συνδεσιμότητα WiFi της συσκευής σας λειτουργεί σωστά και μπορεί να συνδεθεί στο αρχικό σας δίκτυο αυτόματα.


■ Παραμετροποίηση δικτύου με χρήση συσκευής Android



③ Επιλέξτε "+ Προσθήκη συσκευής"


④ Σάρωση κωδικού QR

6



⑤ Επιλέξτε το δικό σας δίκτυο WiFi, παράδειγμα My Home (η εικόνα είναι ενδεικτική)


⑥ Εισάγετε τον κωδικό του δικτύου σας και επιλέξτε OK




⑦ Εάν η ρύθμιση είναι σωστή, θα μπορείτε να δείτε τη συσκευή στη λίστα.

7

■ Παραμετροποίηση δικτύου με χρήση συσκευής IOS




③ Επιλέξτε "+ Προσθήκη συσκευής"




④ Σάρωση κωδικού QR




⑤ Διαβάστε τις παραπάνω οδηγίες και επιλέξτε το "Home" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.




⑥ Επιλέξτε το Settings για να περάσετε στην οθόνη των ρυθμίσεων, και επιλέξτε το WLAN/WIFI .




⑦ Επιλέξτε το net_ac_XXXX



⑧ Πληκτρολογήστε τον εργοστασιακό κωδικό: 12345678 και επιλέξτε "Είσοδος"




⑨ Επιστρέψτε στην εφαρμογή και επιλέξτε "Επόμενο"



⑩ Επιλέξτε το δικό σας δίκτυο WiFi, παράδειγμα My Home (η εικόνα είναι ενδεικτική)

⑪ Εισάγετε τον κωδικό του δικτύου σας και επιλέξτε OK




- ⑫ Εάν η ρύθμιση είναι σωστή θα μπορείτε να δείτε τη συσκευή στη λίστα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Όταν τελειώσει η διαμόρφωση του δικτύου, η εφαρμογή θα προβάλει συνθηματικές λέξεις για την επιτυχία στην οθόνη. Λόγω των διαφορετικών περιβάλλοντων του Διαδικτύου, είναι πιθανόν η κατάσταση της συσκευής να εμφανίζεται ακόμα ως «εκτός σύνδεσης». Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να απενεργοποιήσει το κλιματιστικό και να το ενεργοποιήσει εκ νέου. Μετά από λίγα λεπτά, είναι απαραίτητο να κάνετε ανανέωση για να βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση της συσκευής είναι "on-line".

6 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τόσο η κινητή συσκευή σας όσο και το κλιματιστικό είναι συνδεδεμένα στο Internet πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή. Για τον έλεγχο του κλιματιστικού μέσω του διαδικτύου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:



- ① Εισάγετε τον λογαριασμό σας και τον κωδικό και επιλέξτε "Σύνδεση"



- ② Επιλέξτε το κλιματιστικό που θέλετε να ελέγξετε



- ③ Έτσι, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει το κλιματιστικό, την κατάσταση on / off, τον τρόπο λειτουργίας, την θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και ούτω καθεξής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δεν είναι όλες οι λειτουργίες του κλιματιστικού διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής. Για παράδειγμα : ECO, Turbo, κίνηση περσίδων (πάνω-κάτω, δεξιά- αριστερά), παρακαλείσθε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κλιματιστικού για περισσότερες πληροφορίες.


7 ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Συμπεριλαμβάνονται : Χρονοδιακόπτης (ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση), λειτουργία 8°C, λειτουργία ύπνου, ενέργεια, έλεγχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το κλιματιστικό σας δεν υποστηρίζει κάποια από τις λειτουργίες, η λειτουργία δεν θα εμφανίζεται στη λίστα λειτουργιών.

■ Χρονοδιακόπτης (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)


Εβδομαδιαίως, ο χρήστης μπορεί να ορίσει προκαθορισμένο χρόνο για την ενεργοποίηση του κλιματιστικού. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να ορίσει την περιοδικότητα της λειτουργίας του κλιματιστικού, ώστε να λειτουργεί βάσει προγράμματος κάθε εβδομάδα.






■ Λειτουργία θέρμανσης 8°C

Ο χρήστης μπορεί να αφήσει το κλιματιστικό υπό την λειτουργία 8°C με μια επιλογή. Όταν οι άνθρωποι φεύγουν από το σπίτι, αυτή η λειτουργία προστατεύει τον χώρο από το ψύχος.




■ Λειτουργία Sleep


Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις ιδανικές για αυτόν συνθήκες κατά την διάρκεια του ύπνου.



■ Έλεγχος

Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την ομαλότητα της λειτουργίας του κλιματιστικού. Μετά το πέρας της διαδικασίας, θα αναγραφούν τα ελεγμένα στοιχεία, οι ομαλές και οι ανώμαλες διαδικασίες και αναλυτικές πληροφορίες.





■ Ενέργεια

Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την μηνιαία κατανάλωση και να δει το ελάχιστο και το μέγιστο κόστος ανά μήνα.

